güçlü ve çekici
strong and attractive



KARACA TARIM®




POWER
AND DESIGN
KARACA

HAKKIMIZDA

Tarım makinaları sektöründe uzun yıllardır tedarık ue satışa yönelik bırıkımlerımızın sonucu olarak 2013 yılında üretime başlamış ue kısa süre içerısınde sektörde marka bılınırlığı olan bır fırma halıne gelmıştır. Tarım sektörünün başlıca ıhtıyaçlarını yakından tanıyan üretım kadrosu, meucut ürünleri daha ergonomık hale getıren yenılıkçı çözümlerle gelıştırmış ue ürünlerını türk ue dünya çıftçılerının kullanımına sunmuştur. Her geçen gün ürün gamına yenı bır ürün ekleyerek büyüyen " karaca tarım makınaları" yurt ıçı ue yurtdışı pazarında etkın bır kalıtenın adresı olmuş ue sıfır sorun prensıbıyle kurumsallık anlayışını ortaya koymuştur.

Misyonumuz

Yüksek standartlı,kaliteli hizmet,kaliteli malzeme kullanarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, müşterilerimizin zamanına ue haklarına saygı duymak, insanlığa , çeureye ue eurensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirmektir...

Uizyonumuz


En uygun fiyat ue kalıcı çözümlerle , kaliteden ödün uermeden müşteri beklentilerinin üstüne çıkmak,müşterilerimizin koşulsuz memnuniyetini sağlamak ue çalışanlarımızın tatmin ue memnuniyetini sağlayarak sektörümüze öncülük etmektir...

ABOUT US

Agricultural machinery industry for the long years as a result of supply and sale has started production our cumulation in 2013 and soon to brand recognition sector with a fire inside is the hal on the way.

Agriculture sector closely acquainted needs major production staff present products makes more ergonomic with innouatiue bourgouise aduanced solutions and products in turkey and the world is auailable to the farmers.

The day a new product range adding growing "karaca agricultural machinery" domestic and international market effect for a quality and address was zero problems with the principle understanding institutionalism has reuealed.


KARAÇA TARIM®
Daha verimli
toprak ve mahsüller için
doğru tarım aletlerini
tercih edin
karacatarim.com.tr

POWER - YAYLI KÜLTİVATÖR
POWER/CULTIVATOR



Model Type	Açıklama Explanation	Ağırlık (kg) Weight	Güç (hp) Power	Çalışma Genişliği (mm) Working With	Ön Arka Uzunluk (mm) Front-Back Lenght	Çatı Yüksekliği (mm) Roof Height	Makina Yüksekliği (mm) Machine Height
KYK2-07	2 Sıra 7 Ayak	430	50-80	1850	1350	700	1350
KYK2-09	2 Sıra 9 Ayak	540	55-80	2350	1350	700	1350
KYK2-11	2 Sıra 11 Ayak	650	60-90	2850	1350	700	1350
KYK2-13	2 Sıra 13 Ayak	755	70-100	3400	1350	700	1350
KYK2-15	2 Sıra 15 Ayak	860	80-120	3950	1350	700	1350
KYKM2-07	2 Sıra 7 Ayak Merdaneli	580	50-80	1850	2350	700	1350
KYKM2-09	2 Sıra 9 Ayak Merdaneli	730	55-80	2350	2350	700	1350
KYKM2-11	2 Sıra 11 Ayak Merdaneli	830	60-90	2850	2350	700	1350
KYKM2-13	2 Sıra 13 Ayak Merdaneli	950	70-100	3400	2350	700	1350
KYKM2-15	2 Sıra 15 Ayak Merdaneli	1070	80-120	3950	2350	700	1350
KYK3-11	2 Sıra 11 Ayak	655	60-90	2850	1650	700	1350
KYK3-13	3 Sıra 13 Ayak	770	70-100	3400	1650	700	1350
KYK3-15	3 Sıra 15 Ayak	920	80-120	3900	1650	700	1350
KYKM3-11	3 Sıra 11 Ayak Merdaneli	855	60-90	2850	2350	700	1350
KYKM3-13	3 Sıra 13 Ayak Merdaneli	970	70-100	3400	2350	700	1350
KYKM3-15	3 Sıra 15 Ayak Merdaneli	1130	80-120	3900	2350	700	1350

JAGUAR-DİSKAROU
JAGUAR-DISCHAROU





MODEL TYPE	DİSK SAYISI NUMBER OF DISC	İŞ GENİŞLİĞİ CM WORKING WITH	YOL GENİŞLİĞİ CM ROAD WITH	AĞIRLIK KĞ (56 CM DİSK) WEIGHT (56 cm disc)	AĞIRLIK KĞ (61 CM DİSK) WEIGHT (61 cm disc)	GÜÇ HP POWER	YÜKSEKLİK (56 CM) HEIGHT	YÜKSEKLİK (61 CM) HEIGHT
KJD20	20	250 CM	280CM	1350/1400	1450/1500	70-90	145 CM	155 CM
KJD24	24	300 CM	330 CM	1500/1550	1620/1670	90-110	145 CM	155 CM
KJD28	28	350 CM	380 CM	1650/1700	1790/1840	110-130	145 CM	155 CM

KAAN YAYLI DİSKAROW
SPRING DISC HARROW



Model Type	Disk Sayısı Number Of Disc	Ağırlık (kg) Weight	İş Genişliği (mm) Working With	Güç (hp) Power	Sürme Derinliği(mm) Working Depth
KYGD16	16 Disk	930	2000	55-65	250
KYGD18	18 Disk	1030	2250	65-75	250
KYGD20	20 Disk	1120	2500	75-85	250
KYGD22	22 Disk	1270	2750	85-95	250
KYGD24	24 Disk	1360	3000	95-110	250
KYGD26	26 Disk	1460	3250	110-120	250
KYGD28	28 Disk	1550	3500	120-130	250
KYGD30	30 Disk	1640	3750	130-140	250
KYGD32	32 Disk	1730	4000	140-150	250
KYGD34	34 Disk	1870	4250	150-170	250
KYGDM16	16 Disk Merdaneli	1200	2000	55-65	250
KYGDM18	18 Disk Merdaneli	1320	2250	65-75	250
KYGDM20	20 Disk Merdaneli	1410	2500	75-85	250
KYGDM22	22 Disk Merdaneli	1600	2750	85-95	250
KYGDM24	24 Disk Merdaneli	1715	3000	95-110	250
KYGDM26	26 Disk Merdaneli	1805	3250	110-120	250
KYGDM28	28 Disk Merdaneli	1905	3500	120-130	250
KYGDM30	30 Disk Merdaneli	2020	3750	130-140	250
KYGDM32	32 Disk Merdaneli	2130	4000	140-150	250
KYGDM34	34 Disk Merdaneli	2235	4250	150-170	250

HERKÜL / SÜPER GOBLE DİSKAROLU
SUPER DISC HARROW



Model Type	Disk Sayısı Number of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Space	Yatak Adedi Bearing Block	Güç Bg Power	Şase Profil Ölçüleri Main Frame	Çalışma Genişliği Working With	Ağırlık (kg) Weight
KSGD18	18	660 mm	230 mm	6	60-70	100*200*6 mm	185 cm	1680
KSGD20	20	660 mm	230 mm	8	70-80	100*200*6 mm	207 cm	1830
KSGD22	22	660 mm	230 mm	8	80-90	100*200*6 mm	230 cm	1930
KSGD24	24	660 mm	230 mm	8	90-100	100*200*6 mm	253 cm	2030
KSGD26	26	660 mm	230 mm	8	100-110	100*200*6 mm	276 cm	2130
KSGD28	28	660 mm	230 mm	8	110-120	100*200*6 mm	299 cm	2250
KSGD30	30	660 mm	230 mm	8	120-130	100*200*6 mm	322 cm	2370
KSGD32	32	660 mm	230 mm	8	130-140	100*200*6 mm	345 cm	2490
KSGD34	34	660 mm	230 mm	8	140-150	100*200*6 mm	368 cm	2610
KSGD36	36	660 mm	230 mm	8	150-160	100*200*6 mm	391 cm	2730

GOBLE DİSKAROU

GOBLE DISC HARROW



Model Type	Disk Sayısı Number of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Space	Yatak Adedi Bearing Block	Güç Bg Power	Şase Profil Ölçüleri Main Frame	Çalışma Genişliği Working With	Ağırlık (kg) Weight
KGD18	18	610 mm	230 mm	6	60-70	100*200*6 mm	185 cm	1615
KGD20	20	610 mm	230 mm	8	70-80	100*200*6 mm	207 cm	1715
KGD22	22	610 mm	230 mm	8	80-90	100*200*6 mm	230 cm	1765
KGD24	24	610 mm	230 mm	8	90-100	100*200*6 mm	253 cm	1815
KGD26	26	610 mm	230 mm	8	100-110	100*200*6 mm	276 cm	1865
KGD28	28	610 mm	230 mm	8	110-120	100*200*6 mm	299 cm	1915
KGD30	30	610 mm	230 mm	8	120-130	100*200*6 mm	322 cm	1965
KGD32	32	610 mm	230 mm	8	130-140	100*200*6 mm	345 cm	2015
KGD34	34	610 mm	230 mm	8	140-150	100*200*6 mm	368 cm	2065
KGD36	36	610 mm	230 mm	8	150-160	100*200*6 mm	391 cm	2115

MİNİ GOBLE DİSKAROLU
MINI GOBLE DISC HARROW



Model Type	Disk Sayısı Number of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Space	Yatak Adedi Bearing Block	Güç Bg Power	Şase Profil Ölçüleri Main Frame	Çalışma Genişliği Working With	Ağırlık (kg) Weight
KMGD16	16	560 mm	230 mm	4	55-65 hp	100*150*5 mm	162 cm	845 kg
KMGD18	18	560 mm	230 mm	4	65-75 hp	100*150*5 mm	185 cm	1030 kg
KMGD20	20	560 mm	230 mm	6	75-85 hp	100*150*5 mm	207 cm	1140 kg
KMGD22	22	560 mm	230 mm	8	85-95 hp	100*150*5 mm	230 cm	1255 kg
KMGD24	24	560 mm	230 mm	8	95-105 hp	100*150*5 mm	253 cm	1365 kg

AÇD -DİSKAROU

AÇD-DISC HARROW




Model Type	Disk Sayısı Number of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Space	Yatak Adedi Bearing Block	Güç Bg Power	Şase Profil Ölçüleri Main Frame	Çalışma Genişliği Working With	Ağırlık (kg) Weight
KAÇD24	24	510 mm	180 mm	8	50-60	100*100*5 mm	205 cm	810
KAÇD28	28	510 mm	180 mm	8	60-70	100*100*5 mm	245 cm	885
KAÇD32	32	510 mm	180 mm	8	70-80	100*100*5 mm	285 cm	960
KAÇD36	36	510 mm	180 mm	12	80-90	100*100*5 mm	325 cm	1045
KAÇD40	40	510 mm	180 mm	12	90-100	100*100*5 mm	365 cm	1130
KAÇD44	44	510 mm	180 mm	12	100-110	100*100*5 mm	405 cm	1215
KAÇD48	48	510 mm	180 mm	12	110-120	100*100*5 mm	445 cm	1300

SÜPER AÇD -DİSKAROLU
SUPER AÇD-DISC HARROW



Model Type	Disk Sayısı Number of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Space	Yatak Adedi Bearing Block	Güç Bg Power	Şase Profil Ölçüleri Main Frame	Çalışma Genişliği Working With	Ağırlık (kg) Weight
KSAÇD18	18	560 mm	230 mm	6	60-70	100*150*6 mm	185 cm	1090
KSAÇD20	20	560 mm	230 mm	8	70-80	100*150*6 mm	207 cm	1140
KSAÇD22	22	560 mm	230 mm	8	80-90	100*150*6 mm	230 cm	1190
KSAÇD24	24	560 mm	230 mm	8	90-100	100*150*6 mm	253 cm	1240

X TİPİ DİSKAROU (TEKERLEKLİ)
X TYPE DISC HARROW (WHEELED)



Model Type	Disk Sayısı Number of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Space	Yatak Adedi Bearing Block	Güç Bg Power	Çalışma Genişliği Working With	Ağırlık (kg) Weight
KXDT24	24	510 mm	180 mm	8	60-70 hp	240 cm	920 kg
KXDT28	28	510 mm	180 mm	8	70-80 hp	275 cm	980 kg
KXDT32	32	510 mm	180 mm	8	80-90 hp	310 cm	1080 kg
KXDT36	36	510 mm	180 mm	12	90-100 hp	345 cm	1220 kg

X TİPİ DİSKAROU
X TYPE DISC HARROW



Model Type	Disk Sayısı Number of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Space	Çalışma Genişliği Working With	Çalışma Derinliği Working Depth	Ağırlık (kg) Weight	Güç Bg Power
KXD20	20	510	180 mm	190	15	650	50-60
KXD24	24	510	180 mm	228	15	700	60-70
KXD28	28	510	180 mm	266	15	790	70-80
KXD32	32	510	180 mm	304	15	840	80-100
KXD36	36	510	180 mm	342	15	880	100-120

X TİPİ DİSKAROU PİSTON KAYDIRMALI
X TYPE DISC HARROW HYDROLIC SCROLL



Model Type	Disk Sayısı Number of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Space	Çalışma Genişliği Working With	Çalışma Derinliği Working Depth	Ağırlık (kg) Weight	Güç Bg Power
KXD20	20	510	180 mm	190	15	700	50-60
KXD24	24	510	180 mm	228	15	750	60-70
KXD28	28	510	180 mm	266	15	840	70-80
KXD32	32	510	180 mm	304	15	890	80-100
KXD36	36	510	180 mm	342	15	930	100-120

YAYLI ÇİZEL
SPRING CHISEL PLOUGHS



Model Type	Açıklama Explanation	Ağırlık (kg) Weight	Güç (hp) Power	Çalışma Genişliği (mm) Working With	Çatı Yüksekliği (mm) Roof Height	Sürme Derinliği(mm) Working Depth
KYÇ-5	5 Ayak Yaylı Çizel Yan Bıçaklı	520	50-70	1750	750	400-450
KYÇ-7	7 Ayak Yaylı Çizel Yan Bıçaklı	580	70-100	2400	750	400-450
KYÇ-9	9 Ayak Yaylı Çizel Yan Bıçaklı	740	90-120	3100	750	400-450
KYÇ-11	11 Ayak Yaylı Çizel Yan Bıçaklı	890	100-130	3800	750	400-450
KYÇ-13	13 Ayak Yaylı Çizel Yan Bıçaklı	1010	110-140	4500	750	400-450
KYÇM-5	5 Ayak Yaylı Çizel Yan Bıçaklı Merdaneli	670	50-70	1750	750	400-450
KYÇM-7	7 Ayak Yaylı Çizel Yan Bıçaklı Merdaneli	780	70-100	2400	750	400-450
KYÇM-9	9 Ayak Yaylı Çizel Yan Bıçaklı Merdaneli	950	90-120	3100	750	400-450
KYÇM-11	11 Ayak Yaylı Çizel Yan Bıçaklı Merdaneli	1120	100-130	3800	750	400-450
KYÇM-13	13 Ayak Yaylı Çizel Yan Bıçaklı Merdaneli	1250	110-140	4500	750	400-450

AĞIR TİP ÇİZEL PATLATMA
HEAVY TYPE CHISEL PLOUGHS



Model Type	Bacak Sayısı (Adet) The Number of Legs (Number)	Bacak Arası Mesafe (cm) The Distance Between The Legs	Ağırlık (kg) Weight	Toplam Genişlik Total With	Şase Profil Ölçüleri Main Frame	İş Genişliği Working With	Güç (hp) Power
KATÇP7	7	25 cm	453	200 cm	100*100*8 mm	170 cm	70-80 hp
KATÇP9	9	25 cm	580	250 cm	100*100*8 mm	220 cm	80-90 hp
KATÇP11	11	25 cm	708	300 cm	100*100*8 mm	270 cm	90-100 hp
KATÇP13	13	25 cm	850	350 cm	100*100*8 mm	320 cm	100-120 hp



Model Type	Bacak Sayısı (Adet) The Number of Legs (Number)	Bacak Arası Mesafe (cm) The Distance Between The Legs	Ağırlık (kg) Weight	Toplam Genişlik Total With	Şase Profil Ölçüleri Main Frame	İş Genişliği Working With	Güç (hp) Power
KÇP-5	5	25 cm	285 kg	150 cm	100*100*6 mm	120 cm	50-60
KÇP-7	7	25 cm	425 kg	200 cm	100*100*6 mm	170 cm	70-80
KÇP-9	9	25 cm	550 kg	250 cm	100*100*8 mm	220 cm	80-90
KÇP-11	11	25 cm	680 kg	300 cm	100*100*8 mm	270 cm	90-100
KÇP-13	13	25 cm	830 kg	350 cm	100*100*8 mm	320 cm	100-120

ÇİVİLİ TIRMIK
HARROW



Model Type	Diş Sayısı Tooth Pieces	İş Genişliği (cm) Working With	Güç (hp) Power	Ağırlık (kg) Weight	Ön-Arka Uzunluk (cm) Front - Back Lenght	Çatı Yüksekliği (cm) Roof Height	Makina Genişliği (cm) Machine Width
KDT70	70	375 cm	60-70	660	180 cm	110 cm	375 cm
KDT80	80	425 cm	70-80	755	180 cm	110 cm	425 cm
KDT90	90	475 cm	80-100	850	180 cm	110 cm	475 cm
KDTM70	70	375 cm	60-70	925	220 cm	110 cm	375 cm
KDTM80	80	425 cm	70-80	1055	220 cm	110 cm	425 cm
KDTM90	90	475 cm	80-100	1190	220 cm	110 cm	475 cm



Model Type	Merdane Çapı Casting (cm)	İş Genişliği Working With	Toplam Uzunluk Total Lenght (cm)	Ağırlık (kg) Weight
DKM-20	33	200	220	450
DKM-22	33	220	240	500
DKM-24	33	240	260	550
DKM-26	33	275	300	630
DKM-28	33	295	320	680
DKM-30	33	315	340	730
DKM-32	33	335	360	780

ASİSTAN KEPÇE
ASSISTANT BUCKET



Model Type	Kova Genişliği Bucket Width	Kaldırma Yüksekliği Lift Height	Boşaltma Yüksekliği Discharge Height	Ağırlık (kg) Weight	Yükseklik Height	Güç (hp) Power
KAK	150 cm	410 cm	330 cm	430	205 cm	55-100

EĞRİ KEPÇE
CURVE BUCKET



DEVİRMELİ KEPÇE
TILTING BUCKET



UZATMALI KEPÇE
EXTENDED BUCKET



TESUİYE KÜREĞİ
LEVELING BALL





KARACA TARIM®

Büsan Organize Sanayi Bölgesi
Fevzi Çakmak Mh. 10634 Sk.
No: 6/1 Karatay / KONYA
Tel: +90 332 342 44 21
info@karacatarim.com.tr

karacatarim.com.tr

PARK MEDYA
www.parkmedya.org